

CEKA

ALEO.e



02 ALEO.e – ERGONOMISCH UND FLEXIBEL

ALEO.e – ERGONOMIC AND FLEXIBLE

Gesunde Einstellung

Der Sitz-Steh-Tisch ALEO.e sorgt in jeder Hinsicht für eine gesunde Einstellung bei der Büroarbeit. Ein gesunder Körper – bedingt durch die richtige Sitzposition mit regelmäßigen Haltungswechseln – und ein gesunder Geist bei gutem Wohlbefinden führen letztlich zu einer gesteigerten Motivation am Arbeitsplatz.

Beste Voraussetzungen

ALEO.e überzeugt mit ausgefeilter Technik und solider Verarbeitung. Mit dem erweiterten Höhenverstellbereich deckt er den ergonomischen Bereich für eine Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen ab, den die VBG empfiehlt.

Healthy posture

During office work, the ALEO.e sit/stand desk ensures a healthy posture in every respect. Ultimately, a healthy body and a healthy mind lead to increased motivation at the workplace – thanks to a correct seating position and regular changes in posture, plus an overall feeling of well-being.

Ideal conditions

ALEO.e convinces with ingenious technology and sound workmanship. Thanks to the extended height adjustment range, it covers the ergonomic scope necessary for computer workstations, as recommended by the German VBG (Employers' Liability Insurance Association).




2

Bedienelement,
mit Memoryfunk
Optionally with m
function

3

Kabelkette mit magneti-
scher Kufenadaption
Cable chain with magne-
tic skid adaptation



1 Kabelkanal für horizontale Kabelführung, beidseitig abklappbar
Horizontal cable management channel folds away to both sides

4 motorische Hubsäule/
Doppelteleskop, Höhen-
verstellbereich 650 bis
1300 mm
Motor-operated lifting
column/dual-telescoping,
height adjustment range
650 to 1300 mm

optional
function
memory

Die Vorteile

- flexibler Höhenverstellbereich von 650 bis 1300 mm, stufenlos verstellbar per Tastschalter, optional mit Memoryfunktion
- hohe Seitenstabilität auch ohne zusätzliche Quertraverse
- Besprechungsansätze zur Befestigung am Schreibtisch mittels Anbaukonsole
- optional mit Schiebeplatte wahlweise mit (1) oder ohne Funktionsschiene (2)



The advantages

- Flexible and continuous height adjustment from 650 to 1300 mm via push buttons, optionally with memory function
- Excellent lateral stability, also without additional cross brace
- Workspace extensions are attached to the desk with mounting brackets
- Optionally with sliding top, alternatively with (1) or without (2) function rail

Technische Eigenschaften

- Verstellgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec
- leise laufende Motoren (< 50 dBA)
- Stand by < 0,3 W
- ISP-Kollisionsschutz
- Hubkraft 75 kg

Technical data

- Adjustment speed about 38 mm/sec
- Silent running motors (< 50 dBA)
- Standby power < 0,3 W
- ISP collision protection
- Lifting load 75 kg



Die Arbeitsfläche ist erweiterbar mit verschiedenen Ausführungen von Besprechungsansätzen, die mittels Anbaukonsole am Tisch montiert sind.

The desk surface can be increased with various types of workspace extensions that are fixed to the desk with mounting brackets.

Plattenformen und -größen

Desk top forms and sizes



Plattenstärke 25/19 mm

Panel thickness 25/19 mm




Creativplatten links/rechts

Creative panels left/right



Ausführungen Besprechungsansatz

Workspace extension versions



05

ALEO.e – ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK ALEO.e – ACCESSORIES AT A GLANCE

- Horizontale und vertikale Kabelführung
- Abstandshalter zur Einhaltung der Sicherheitsabstände bei Aufstellung mehrerer Tische in Block und Reihe
- Beinraumblende aus melaminharzbeschichteter Spanplatte oder Lochblech, Höhe 450 mm
- Horizontal and vertical cable guides
- Spacers for maintaining the safety distances when positioning several tables in rows or blocks
- Modesty panel of melamine resin coated chipboard or perforated metal sheet, height 450 mm



1



2

1 Kabelkette mit flexibler Kabelführung, magnetische Führung am Außenrohr
Cable chain with flexible guidance, magnetic holders on outer tube

2 Handschalter, optional mit Memoryfunktion
Operating unit, optionally with memory function



3




4

3 PC-Halter zur Montage wahlweise rechts oder links am Plattenträger, maximale Belastung 8 kg
PC holder with strap, left or right mounting, maximum load 8 kg


4 Abstandshalter
Spacer

Gestellfarben Pulverlack


Frame colours, powder coating



328
Graphitschwarz
graphite black



943
Weißaluminium
white aluminium



940
Perlweiß
pearl white

Weitere Details siehe aktuelle Preisliste.
Further details see in current price list.

Die Abbildungen der Farben können vom Original abweichen.
Colours shown here can differ from the original product.

The logo for CEKA, consisting of the letters 'CEKA' in a bold, black, sans-serif font.

CEKA GmbH & Co. KG

Erich-Krause-Straße 1 · D-36304 Alsfeld
T (+49) 6631 186-0 · F (+49) 6631 186-150
info@ceka.de · www.ceka.de